Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 г. Новозыбкова»

ИНН 3204004489 адрес 243025, Брянская область, город Новозыбков, ул. РОС д. 22 А

КАРТА №9

оценки профессиональных рисков

Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений — 17544

наименование профессии (должности) работника — Код ОК-016-94

Наименование структурного подразделения: Младший обслуживающий персонал

Строка 010. Численность работающих:

Всего работников	1

Строка 020. Выполняемые работы:

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
1	Образовательное учреждение	Здания и сооружения: Коридор Лестница между этажами Кабинет, помещения Территория: Пол	
2	Территория	Территория: Открытая территория	
3	Работа с ручным инструментом и приспособлениями	Инструменты: Инструменты и приспособления	
4	Эвакуация при пожаре	Аварийные ситуации: Эвакуация при пожаре	
5	Работа слесарным инструментом	Инструменты и приспособления: Слесарный инструмент	
6	Работа на лестницах, стремянках	Инструменты и приспособления: Лестницы, стремянки	
7	Мелкий ремонт	Инструменты и приспособления: Инструмент	

КАРТА №9

№	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Комментарий
1	2	3	4
8	Работа ручным электроинструментом	Инструменты и приспособления: Ручной электроинструмент	
9	Территория учреждения	Территория: Места движения пешеходов по территории учреждения Места движения транспорта по территории учреждения	

Строка 030. Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски:

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
01 Механические опасности						
1.	Опасность падения с высоты	Работа на лестницах, стремянках	Лестницы, стремянки	Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц стремянок. Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	**Тяжесть:** Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья **Вероятность:** В2 Событие маловероятно **Класс риска:** С6 Средний	Допустимый
2.	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Мелкий ремонт Работа слесарным инструментом	Инструмент Слесарный инструмент	Использование СИЗ глаз и лица.	**Тяжесть:** Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудо-способности более 15 дней,	Допустимый

КАРТА №9

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					включая необратимый ущерб для здоровья **Вероятность:** В2 Событие маловероятно **Класс риска:** С6 Средний	
3.	Опасность раздавливания из-за попадания под движущиеся части механизмов	Работа с ручным инструментом и приспособлениями	Инструменты и приспособ-ления	С внутренней стороны клещей и ручных ножниц должен устанавливаться упор, предотвращающий сдавливание пальцев рук.	**Тяжесть:** Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья **Вероятность:** В2 Событие маловероятно **Класс риска:** С6 Средний	Допустимый
4.	Опасность удара из- за падения снега или сосулек с крыши	Территория учреждения	Места движения пешеходов по территории учреждения	Проводится регулярная уборка.	**Тяжесть:** Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудо-способности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья **Вероятность:** В2 Событие маловероятно **Класс риска:** С6 Средний	Допустимый

КАРТА №9

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
5.	Опасность удара отлетающими осколками	Работа с ручным инструментом и приспособлениями	Инструменты и приспособ-ления	Работать с ручным инструментом необходимо в средствах индивидуальной защиты глаз (очков защитных) и средствах индивидуальной защиты рук работающего от механических воздействий. Необходимость использования при работе с ручным инструментом средств индивидуальной защиты лица (щитки защитные лицевые) устанавливается работодателем в рамках проведенных процедур СУОТ.	**Тяжесть:** Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья **Вероятность:** В2 Событие маловероятно **Класс риска:** С6 Средний	Допустимый
6.	Опасность удара тяжелым инструментом	Работа с ручным инструментом и приспособлениями	Инструменты и приспособ-ления	При использовании гаечных ключей запрещается: 1) применение подкладок при зазоре между плоскостями губок гаечных ключей и головками болтов или гаек; 2) пользование дополнительными рычагами для увеличения усилия затяжки. В необходимых случаях должны применяться гаечные ключи с удлиненными ручками. Работать с ручным инструментом необходимо в средствах индивидуальной защиты глаз и средствах индивидуальной защиты рук работающего от механических воздействий. Необходимость использования при работе с ручным инструментом средств индивидуальной защиты лица устанавливается работодателем в рамках проведенных процедур СУОТ.	**Тяжесть:** Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья **Вероятность:** В2 Событие маловероятно **Класс риска:** С6 Средний	Допустимый

КАРТА №9

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
7.	Опасность воздействия движущегося абразивного элемента	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Использование защитных кожухов. Использование СИЗ рук.	**Тяжесть:** Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней **Вероятность:** В2 Событие маловероятно **Класс риска:**Н4 Низкий	Приемлемый
8.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Использование защитных кожухов. Использование СИЗ рук.	**Тяжесть:** Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней **Вероятность:** В2 Событие маловероятно **Класс риска:** Н4 Низкий	Приемлемый
9.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Мелкий ремонт Работа слесарным инструментом	Инструмент Слесарный инструмент	Использование СИЗ рук.	**Тяжесть:** Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней **Вероятность:** В2 Событие маловероятно **Класс риска:** Н4 Низкий	Приемлемый
10.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Работа с ручным инструментом и приспособлениями	Инструменты и приспособления	Ежедневно до начала работ, в ходе выполнения и после выполнения работ работник должен осматривать ручной инструмент и приспособления и в случае обнаружения неисправности немедленно извещать своего непосредственного руководителя. Во время работы работник должен следить за отсутствием: 1) сколов, выбоин, трещин и заусенцев на бойках молотков и кувалд; 2) трещин на	**Тяжесть:** Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней **Вероятность:** В2 Событие маловероятно **Класс риска:** Н4 Низкий	

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
				рукоятках напильников, отверток, пил, стамесок, молотков и кувалд; 3) сколов на рабочих поверхностях и заусенцев на рукоятках гаечных ключей; 4) искривления отверток, выколоток, зубил, губок гаечных ключей; 5) забоин, вмятин, трещин и заусенцев на рабочих и крепежных поверхностях сменных головок и бит.		
11.	Опасность удара из- за падения случайных предметов	Образовательное учреждение	Кабинет, помещения	Запрещено временное складирование предметов на шкафах.	**Тяжесть:** Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней **Вероятность:** В2 Событие маловероятно **Класс риска:** Н4 Низкий	Приемлемый
12.	Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот	Образовательное учреждение	Коридор	Поддержание достаточного уровня освещения в местах пребывания людей на пути следования. Использование предупреждающих знаков.	**Тяжесть:** Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней **Вероятность:** В2 Событие маловероятно **Класс риска:** Н4 Низкий	Приемлемый
13.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория учреждения	Места движения пешеходов по территории учреждения	Используется песок. Проведение регулярной уборки.	**Тяжесть:** Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней **Вероятность:** В2 Событие маловероятно **Класс риска:** Н4 Низкий	Приемлемый

КАРТА №9

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
14.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Образовательное учреждение Территория учреждения	Коридор Лестница между этажами Места движения пешеходов по территории учреждения Пол	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Использование противоскользящих материалов. Проведение регулярной уборки.	**Тяжесть:** Т2 Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней **Вероятность:** В2 Событие маловероятно **Класс риска:** Н4 Низкий	Приемлемый
15.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Образовательное учреждение	Коридор	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	**Тяжесть:** Т1 Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность **Вероятность:** В2 Событие маловероятно **Класс риска:** Н2 Низкий	Приемлемый
02 Электрические опасности						
16.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение)до 1000 В.	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Проведение замеров сопротивления изоляции. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Наличие защитного заземления. Использование оборудования с двойной изоляцией. Использование устройств защитного отключения. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003.	**Тяжесть:** Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом **Вероятность:** В2 Событие Маловероятно **Класс риска:** С8 Средний	Допустимый

КАРТА №9

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
04 Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности						
17.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Территория	Открытая территория	Установлены перерывы для обогрева. Использование специальной одежды.	**Тяжесть:** Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья **Вероятность:** В2 Событие маловероятно **Класс риска:** С6 Средний	Допустимый
18.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Территория	Открытая территория	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	**Тяжесть:** Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья **Вероятность:** В2 Событие маловероятно **Класс риска:** С6 Средний	Допустимый
10 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса						
19.	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Мелкий ремонт Работа слесарным инструментом	Инструмент Слесарный инструмент	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	**Тяжесть:** Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья **Вероятность:** В2 Событие	Допустимый

КАРТА №9

№	Опасность	Выполняемые работы/ Места выполнения работ/ Нештатные и аварийные ситуации	Источник опасности	Меры управления риском	Оценка уровня риска	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7
					маловероятно **Класс риска:** С6 Средний	
12 Опасности, связанные с воздействием вибрации						
20.	Опасность воздействия локальной вибрации	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Использование инструмента с виброгасителями (накладками). Техническое обслуживание и ремонт инструмента. Ограничено время работы с инструментом, создающим повышенную вибрацию. Использование защитных перчаток.	**Тяжесть:** Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья **Вероятность:** В2 Событие маловероятно **Класс риска:** С6 Средний	Допустимый
22 Опасности пожара						
21.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Проведение тренировок по эвакуации. Использование средств спасения.	**Тяжесть:** Т4 От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом **Вероятность:** В2 Событие маловероятно **Класс риска:** С8 Средний	Допустимый
24 Опасности транспорта						
22.	Опасность наезда на человека	Территория учреждения	Места движения транспорта по территории учреждения	Соблюдение правил дорожного движения. Использование на одежде светоотражающие элементы.	**Тяжесть:** Т3 Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья **Вероятность:** В2 Событие маловероятно **Класс риска:** С6 Средний	Допустимый

КАРТА №9

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т4хВ2 = С8. (**Тяжесть:** От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом. **Вероятность:** Событие маловероятно. **Класс риска:** Средний). **Приемлемость:** Допустимый.

Строка 040. Перечень нормативных правовых актов и документов, использованных при оценке профессиональных рисков:

1. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"
2. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"
3. Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
4. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
5. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
6. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261 "Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" (СО 153-34.03.603-2003)
7. Приказ Минтруда России от 18.11.2020 г. N 814н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта"
8. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.04.2020 г, N 02/6338 -2020-15 “О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (СОУГО-19) среди работников”
9. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
10. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 г. N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"
11. ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
12. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Приказ от 17 августа 2015 года N 552н Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями
13. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

Дата составления карты: 11.03.2026 г

Работники проводимые оценку профессиональных рисков:

Заведующий	Курганская Екатерина Михайловна	Курганская	11.03.2026
(должность)	(Ф.И.О.)	(Подпись)	(Дата)
Помощник воспитателя	Рабская Светлана Данииловна	Рабская	11.03.2026
(должность)	(Ф.И.О.)	(Подпись)	(Дата)
Завхоз	Тараканова Наталья Анатольевна	Тар	11.03.2026
(должность)	(Ф.И.О.)	(Подпись)	(Дата)
Председатель профсоюза	Бердникова Галина Викторовна	Бердн	12.03.2026.
(должность)	(Ф.И.О.)	(Подпись)	(Дата)

С результатами оценки профессиональных рисков должности «Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений» ознакомлен(ы):

рабочий по зданию	Тараканова Наталья Анатольевна	Тар	11.03.2026
(должность)	(Ф.И.О.)	(Подпись)	(Дата)

КАРТА №9