Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №6 г. Новозыбкова»
(МБДОУ «Детский сад №6 г. Новозыбкова»)

ПРИКАЗ

11.03.2026 **№ 19- ОД**

О завершении оценки профессиональных рисков

В целях исполнения требований статей 214 и 218 Трудового кодекса Российской Федерации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать работу по оценке профессиональных рисков в соответствии с приказом от 30.01.2026 № 11/1- ОД завершенной.
2. Утвердить результаты оценки профессиональных рисков (Реестр оценки профессиональных рисков на рабочих местах –Приложение 1)
3. Ответственному за охрану труда – заведующему Курганской Е.М.
3.1. ознакомить работников с результатами проведенной оценки профессиональных рисков на их рабочих местах под роспись.
3.2. составить план по управлению и контролю за рисками, вне зависимости от их уровня.
4. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий Курганская Е.М.

С приказом, результатами проведенной оценки профессиональных рисков на их рабочих ознакомлены:

11.03.2026_____	Бердникова Г.В.	11.03.2026_____	Молчанова М.М.
11.03.2026_____	Тараканова Н.А.	11.03.2026_____	Кармазина Л.Н.
11.03.2026_____	Рабская С.Д.	11.03.2026_____	Маршеня И.С.
11.03.2026_____	Лытко Г.А.	11.03.2026_____	Соболь Ю.В.
11.03.2026_____	Горелый А.С.	11.03.2026_____	Атрошенко А.А.

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель ПК МБДОУ №6
(должность председателя
Бердникова Г.В.
профсоюзной организации)
(подпись)
« 11 » марта 20 26 г.
м.п.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 6
(должность руководителя
г. Новозыбкова» Курганская Е.М.
образовательной организации)
(подпись)
« 11 » марта 20 26 г.
м.п.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА (РЕЕСТР)
оценки профессиональных рисков (идентификации опасностей) на рабочих местах

Должность/ профессия	Идентификация опасности, №	Величина риска	Мероприятия по воздействию на риск
Заведующий	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность запутаться, в том числе в растянутых по полусварочных проводах, тросах, нитях, (А5)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность, связанная с рабочей позой, (К4)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность психических нагрузок, стрессов, (К6)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.

	опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
Завхоз	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие), (А4)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность запутаться, в том числе в растянутых по полусварочных проводах, тросах, нитях, (А5)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма, (Ж1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность, связанная с рабочей позой, (К4)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность психических нагрузок, стрессов, (К6)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, (Н1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.

	опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность обрушения подземных конструкций, (Ч1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность обрушения наземных конструкций, (Ч2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
Воспитатель	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность, связанная с рабочей позой, (К4)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность психических нагрузок, стрессов, (К6)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.

	опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность психических нагрузок, стрессов, (К6)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
Помощник воспитателя	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие), (А4)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность запутаться, в том числе в растянутых по полусварочных проводах, тросах, нитях, (А5)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность травмирования от трения или абразивного воздействияпри соприкосновении, (А7)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру, (В1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру, (В2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы, (В3)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.

	опасность воздействия пыли на глаза, (З1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность повреждения органов дыхания частицами пыли, (З2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность воздействия пыли на кожу, (З3)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества, (З4)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, (Н1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность укуса, (Р1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность заражения, (Р2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность укуса, (С1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями, (Т1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность пореза растениями, (Т2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность наезда на человека, (Ш1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность обрушения наземных конструкций, (Ч2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.

	опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
Машинист по стирке и ремонту спецодежды	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъемеили спуске при нештатной ситуации, (А2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность удара, (А3)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие), (А4)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металли-ческой стружки (при механической обработкеметаллических заготовок и деталей), (А8)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру, (В1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность воздействия пыли на кожу, (З3)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества, (З4)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность, связанная с наклонами корпуса, (К3)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность, связанная с рабочей позой, (К4)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела, (К5)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.

	опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, (Н1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
Повар	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие), (А4)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность запутаться, в том числе в растянутых по полусварочных проводах, тросах, нитях, (А5)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве), (А6)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность травмирования от трения или абразивного воздействияпри соприкосновении, (А7)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру, (В1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру, (В2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих низкую температуру, (В4)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.

	опасность, связанная с рабочей позой, (К4)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
Музыкальный руководитель	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
Рабочий по комплексн. обслуживанию зданий и сооружений	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации, (А2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность удара, (А3)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие), (А4)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.

	опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве), (А6)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении, (А7)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработкеметаллических заготовок и деталей), (А8)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы), (А9)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегоми (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений, (А10)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру, (В1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру, (В2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы, (В3)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих низкую температуру, (В4)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях, (Д1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма, (Ж1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.

	опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел, (Ж2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ, (Ж3)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества, (З4)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность, связанная с перемещением груза вручную, (К1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес, (К2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность, связанная с рабочей позой, (К4)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела, (К5)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, (Н1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность укуса, (Р1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность заражения, (Р2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность укуса, (С1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.

	опасность наезда на человека, (Ш1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность обрушения подземных конструкций, (Ч1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность обрушения наземных конструкций, (Ч2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты, (Ю1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
Кухонный рабочий	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие), (А4)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве), (А6)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении, (А7)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру, (В2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма, (Ж1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.

	опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ, (Ж3)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества, (З4)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность, связанная с рабочей позой, (К4)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела, (К5)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне
	опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, (Н1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне
	опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты, (Ю1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
Сторож	опасность падения из-за потери равновесия, в том числе приспотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие), (А4)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги,канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработкеметаллических заготовок и деталей), (А8)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.

	опасность поражения током от наведенного напряжения нарабочем месте,(Б2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма, (Ж1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность, связанная с рабочей позой, (К4)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность психических нагрузок, стрессов, (К6)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, (Н1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность обрушения подземных конструкций, (Ч1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность обрушения наземных конструкций, (Ч2)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.
	опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствиепожара, (Э1)	низкий	Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимоподдерживать риск на существующем уровне.

Подпись членов комиссии: _____ Бердникова Г.В.

_____ Тараканова Н.А.

_____ Рабская С.Д.